



**WILKES**  
KUNSTSTOFFE

# ACRYLGLAS

## ROHRE STÄBE




Stand September 2023 | Register 1.2

**w mit Wilkes gestalten<sup>w</sup>**

## DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe

### Ihr besonderer optischer Durchblick.

DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe sind extrudiert und zeichnen sich besonders durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche aus. Dadurch ist eine Vielzahl von funktionalen und kreativen Anwendungen möglich. DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe werden angeboten in farblos, weiß und E-Lux (EndLighten).



#### Eigenschaften

- UV-durchlässig
- beidseitig glänzend
- hohe Transparenz und Brillanz

#### Anwendungen

- nahtlose Displays für Möbel- und Ladenbau
- XXL-Lampen und Leuchten
- Klassiker für spangebende Bearbeitung
- Lebensmittelbereich
- Modellbau

**DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS** Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

				Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen		Toleranzen	
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 4000	Außendurchmesser	Wanddicke
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>Farblos</b>	<b>70002</b>	0A070, 29070	transparent	5	3	1,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				6	3,5	1,25	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				6,5	4	1,25	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				7	5	1,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				8	4	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,30
				10	7	1,5	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				10	6	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				12	10	1,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				12	8	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				13	10	1,5	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				13	9	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				15	13	1,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				15	11	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				15	10	2,5	●	○	+/- 0,30	+/- 0,30
				16	12	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				20	18	1,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,20
				20	16	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				20	14	3,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,30
				25	21	2,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,25
				25	19	3,0	●	○	+/- 0,30	+/- 0,30
				30	26	2,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,25
				30	24	3,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,30
				30	22	4,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,35
				30	20	5,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,40
				38	32	3,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,30
				40	36	2,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,25
				40	34	3,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,30
				40	32	4,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,35
				40	30	5,0	●	○	+/- 0,50	+/- 0,40
				50	46	2,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,25
				50	44	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,30
				50	42	4,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35
50	40	5,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,40				
60	56	2,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,25				
60	54	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35				
60	52	4,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35				
60	50	5,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,40				
70	64	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35				
70	62	4,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,40				
70	60	5,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,40				
80	74	3,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,35				
80	72	4,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,40				
80	70	5,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,45				

● in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

<sup>1)</sup> Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20%

## DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	Durchmesser		Wand- dicke	Lieferlängen		Toleranzen	
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 4000	Außendurchmesser	Wanddicke
				[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	70002	0A070, 29070	transparent	90	84	3,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				90	80	5,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,45
				100	94	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				100	92	4,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,40
				100	90	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				110	104	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				110	100	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				120	114	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				120	110	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				133	127	3,0	•	○	+/- 1,30	+/- 0,35
				133	123	5,0	•	○	+/- 1,30	+/- 0,50
				150	144	3,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,40
				150	142	4,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,45
				150	140	5,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,50
				180	172	4,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,45
				200	194	3,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,40
				200	192	4,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,50
				200	190	5,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,55
				250	242	4,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,50
				250	240	5,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,55
300	292	4,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,55				
300	290	5,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,65				
400	392	4,0	•		+/- 5,00	+/- 0,55				
400	390	5,0	•		+/- 5,00	+/- 0,65				
500	492	4,0	•		+/- 6,00	+/- 0,55				
500	490	5,0	•		+/- 6,00	+/- 0,65				

## DEGLAS® XT ROHRE WEISS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, transluzent, lichtstreuend und UV-undurchlässig | Lichtdurchlässigkeit 47 %

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß	70137	WN370, 05370	transluzent	150	144	3,0	•		+/- 1,5	+/- 0,40
				200	194	3,0	•		+/- 2,0	+/- 0,40

• in der Regel kurzfristig lieferbar    ○ auf Anfrage    <sup>1)</sup> Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20 %

DEGLAS® XT Rohre mit anderen Durchmessern oder Eigenschaften wie erhöhter Schlagzähigkeit bzw. fluoreszierend oder transparent eingefärbt erhältlich auf Anfrage.  
(Bereits für geringe Mindestmengen möglich).

**DEGLAS® XT RUNDSTÄBE FARBLOS** Produktgruppe 4111  
**Rundstäbe aus extrudiertem Acrylglas, transparent und UV-durchlässig**

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>Farblos</b>	<b>70000</b>	0A070, 29070	transparent	3	•		+/- 0,20
				4	•		+/- 0,20
				5	•		+/- 0,20
				6	•		+/- 0,20
				8	•		+/- 0,20
				10	•		+/- 0,30
				12	•		+/- 0,30
				15	•		+/- 0,30
				20	•		+/- 0,30
				25	•		+/- 0,30
				30	•	○	+/- 0,50
				40	•	○	+/- 0,60
50	•	○	+/- 0,70				

**DEGLAS® XT RUNDSTÄBE E-LUX FARBLOS** Produktgruppe 4111  
**Rundstäbe aus lichtstreuendem Acrylglas**

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>Farblos</b>	<b>75001 L</b>	0E013L	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60
	<b>75002 XL</b>	0E013 XL	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60
	<b>75003 XXL</b>	0E013 XXL	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60

• gekennzeichnete Artikel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

<sup>1)</sup> Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 1000 mm) zzgl. 20%

# DEGLAS® GS Rundstäbe

## Ihr Guss für alle Fälle.

DEGLAS® GS Rundstäbe werden auch im Gussverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. Wir bieten Rundstäbe in farblos und auf Anfrage auch in farbig.



### Eigenschaften

- völlig glatte und porenfreie Oberfläche
- Kanten hochglänzend polierbar
- UV-undurchlässig
- unübertroffene Lichtdurchlässigkeit
- keine Vergilbungen oder Verfärbungen

### Anwendungen

- Modellbau
- Möbelbau
- Leuchtenbau
- Messebau
- Ladenbau

### DEGLAS® GS RUNDSTÄBE FARBLOS

Produktgruppe 4 1 1 1

Gegossene Rundstäbe aus Acrylglas, poliert und UV-undurchlässig

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	4000	0F00	transparent	15	●		+/- 0,10
				18	●		+/- 0,20
				20	●		+/- 0,20
				25	●	○	+/- 0,20
				30	●	○	+/- 0,20
				35	●	○	+/- 0,20
				40	●	○	+/- 0,20
				50	●	○	+/- 0,20
				60	●	○	+/- 1,00
				70	●	○	+/- 1,00
				80	●	○	+/- 1,00
				90	●	○	+/- 1,00
100	●	○	+/- 1,00				

● in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

<sup>1)</sup> Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 3 100 mm) zzgl. 20%

Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter [www.wilkes.de](http://www.wilkes.de). Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

# DEGLAS® Satin DF Rohre

## Ihre exzellente Variante zur Lichtstreuung.

DEGLAS® Satin DF Rohre sind extrudiert und zeichnen sich durch eine samtartig matte Oberfläche aus. Sie werden in farblos und diversen Einfärbungen angeboten.



Eigenschaften	Anwendungen
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ satinierte, matte Oberfläche</li> <li>■ exzellente Lichtstreuung</li> <li>■ kalt biegsam/warm verformbar</li> <li>■ Sonderlängen möglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messe- und Ausstellungsbereich</li> <li>■ Licht- und Leuchtenbereich</li> </ul>

**DEGLAS® SATIN DF ROHRE FARBLOS UND WEISS** Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig matt und stark lichtstreuend

	Durchmesser		Wanddicke	Lieferlängen		Toleranzen	
	Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis <sup>1)</sup> 4000	Außendurchmesser	Wanddicke

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
<b>Farblos</b>	<b>75010 DF</b>	OD010 DF	lichtstreuend	50	44	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,30
				60	54	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				70	64	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				80	74	3,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				100	94	3,0	●	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				150	144	3,0	●	○	+/- 1,50	+/- 0,40
				200	194	3,0	●	○	+/- 2,00	+/- 0,40

<b>Weiß</b>	<b>75100 DF</b>	WD300		60	54	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,30
				80	74	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				100	94	3,0	●	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				150	144	3,0	●	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				200	194	3,0	●	○	+/- 1,20	+/- 0,35

● in der Regel kurzfristig lieferbar    ○ auf Anfrage    <sup>1)</sup> Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20%  
 DEGLAS® Satin Rohre mit anderen Durchmessern erhältlich auf Anfrage erhältlich. (Bereits für geringe Mindestmengen möglich).  
 Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

# Standorte der Wilkes GmbH



## **Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH**

Heidestraße 23-29  
58332 Schwelm  
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Fax: +49 (0) 2336/9370-99  
Mail: mail@wilkes.de

## **Standort Northeim Wilkes GmbH**

Lange Lage 20  
37154 Northeim  
Fon: +49 (0) 5551/9924-0  
Fax: +49 (0) 5551/9924-24  
Mail: northeim@wilkes.de

## **Standort Halle Wilkes GmbH**

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8  
06188 Landsberg-Queis  
Fon: +49 (0) 34602/4367-0  
Fax: +49 (0) 34602/4367-17  
Mail: halle@wilkes.de

## **Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH**

Wiesenstraße 5  
49733 Haren/Ems  
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Fax: +49 (0) 2336/9370-99  
Mobil: +49 (0) 172/5343969  
Mail: mail@wilkes.de

## **Standort Altenstadt Wilkes GmbH**

Industriestraße 30  
63674 Altenstadt  
Fon: +49 (0) 6047/98720-0  
Fax: +49 (0) 6047/98720-25  
Mail: altenstadt@wilkes.de

## **Standort Stuttgart Wilkes GmbH**

Inselstraße 9  
70327 Stuttgart  
Fon: +49 (0) 711/707100-0  
Fax: +49 (0) 711/707100-20  
Mail: stuttgart@wilkes.de

## **Standort München Wilkes Bavaria GmbH**

Rohrbachstraße 30  
85259 Wiedenzhausen  
Fon: +49 (0) 8134/55780-0  
Fax: +49 (0) 8134/55780-29  
Mail: bavaria@wilkes.de

## **Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH**