




# SAN UND POLYSTYROL




Stand September 2023 | Register 7.1

## SAN

### Für den besonderen Einsatz.

Platten aus Styrol-Acrylnitril (SAN) zeichnen sich durch sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, gute Optik und ausgezeichnete Steifigkeit aus, auch bei geringen Plattenstärken. Das Material nimmt nur sehr wenig Feuchtigkeit auf und ist dadurch auch für Anwendungen in Außen- und Nassbereichen geeignet.



#### Eigenschaften

- hohe Steifigkeit
- hohe mechanische Festigkeit
- geringe Wasseraufnahme
- gute Chemikalienbeständigkeit
- hoher Glanz und ausgezeichnete Transparenz
- gute Maßhaltigkeit bei Temperaturänderungen

#### Anwendungen


- Industrietore
- Verglasungen
- Duschkabinen
- Gefäße und Behälter

SAN UV STABILISIERT					Produktgruppe 2217				
Farbe	Eigenschaft	Brandklasse DIN 4102	Spezifisches Gewicht	Dicke	Standard (BxL)				Preis
					2000 x 3050	2050 x 3050	2050 x 1500	2050 x 1250	
		[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m <sup>2</sup>
<b>Farblos</b>	transparent	B2	1,08	1,0				o	
				1,5				o	
				2,0	•				
				3,0		•			
				4,0		•			
				5,0		•			
				6,0		•			
<b>Opal-Weiß</b>	transluzent	B2	1,08	2,0	o				
				3,0		o			

# Polystyrol

## Einfach vielseitig.

Platten aus Polystyrol (PS) haben gute optische Eigenschaften und eignen sich damit bestens für Innenverglasungen, Rahmen und Deckenleuchten. Aufgrund ihrer geringen Neigung zur Wasseraufnahme lassen sie sich auch in feuchten Umgebungen und bei Elementen wie Duschwandabtrennungen einsetzen. Die Platten können zudem leicht bedruckt und lackiert werden.



### Eigenschaften

- hohe Steifigkeit
- gute mechanische Eigenschaften
- geringe Neigung zur Wasseraufnahme
- gute Oberflächenhärte
- tiefziehfähig

### Anwendungen

- Duschwandabtrennungen
- Rahmen für Bilder, Fotos, Poster
- Verglasungen
- Displays
- Lampen und Deckenleuchten

**POLYSTYROL** Produktgruppe 22 15

	Dicke	Standard (B x L)						Preis	
		1000 x 2000	1340 x 2000	1500 x 3000	1600 x 3050	1800 x 3050	2050 x 3050		
<b>Farbe*</b>	<b>Eigenschaft</b>	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m <sup>2</sup>
<b>Farblos</b>	transparent	1,2				o			
		1,5		o			o		
		3,0		o				o	
		4,0		o				o	
		5,0		o				o	
<b>Weiß</b>	matt/matt, deckend	1,0	•		o				
		1,5	•		o				
		2,0	•		•				
		3,0	•		•				
		4,0	•		o				
		5,0	•		o				
6,0	•		o						
<b>Schwarz</b>	matt/matt, deckend	1,0	•		o				
		1,5	•		o				
		2,0	•		o				
		3,0	•		o				
		4,0	•		o				
		5,0	•		o				
6,0	•		o						

• in der Regel kurzfristig lieferbar

o auf Anfrage

\* Farbabweichung möglich

## Mit Wilkes gestalten – Ihre Notizen

## Mit Wilkes gestalten – Ihre Notizen

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter [www.wilkes.de](http://www.wilkes.de). Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

# Standorte der Wilkes GmbH



## Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29  
58332 Schwelm  
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Fax: +49 (0) 2336/9370-99  
Mail: mail@wilkes.de

## Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20  
37154 Northeim  
Fon: +49 (0) 5551/9924-0  
Fax: +49 (0) 5551/9924-24  
Mail: northeim@wilkes.de

## Standort Halle Wilkes GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8  
06188 Landsberg-Queis  
Fon: +49 (0) 34602/4367-0  
Fax: +49 (0) 34602/4367-17  
Mail: halle@wilkes.de

## Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Wiesenstraße 5  
49733 Haren/Ems  
Fon: +49 (0) 2336/9370-0  
Fax: +49 (0) 2336/9370-99  
Mobil: +49 (0) 172/5343969  
Mail: mail@wilkes.de

## Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30  
63674 Altenstadt  
Fon: +49 (0) 6047/98720-0  
Fax: +49 (0) 6047/98720-25  
Mail: altenstadt@wilkes.de

## Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9  
70327 Stuttgart  
Fon: +49 (0) 711/707100-0  
Fax: +49 (0) 711/707100-20  
Mail: stuttgart@wilkes.de

## Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30  
85259 Wiedenzhausen  
Fon: +49 (0) 8134/55780-0  
Fax: +49 (0) 8134/55780-29  
Mail: bavaria@wilkes.de

## Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH